

Información del producto e instrucciones

Prevenir y descubrir:

Lo mejor es prevenir la infestación. Para ello hay que controlar todo tipo de escondites. Si es posible, cerrar ranuras y grietas y prestar especial atención a suelos huecos. Es necesario mantener la cocina siempre limpia y controlar el equipaje a la vuelta de un viaje a un país tropical. Utilizar un aspirador en zona de riesgo.

Trampas adhesivas como la HOY-HOY de Aries informan sobre el estado de una infestación de cucarachas.

Informaciones sobre la trampa HOY-HOY y instrucciones

La trampa puede ser dividida en 3 unidades más pequeñas. El cebo que está integrado en la cinta adhesiva atrae las cucarachas y otros insectos arrastrantes que se quedan pegados en la trampa.

Es eficaz durante 4-6 semanas, la cinta adhesiva más tiempo. La trampa puede ser utilizada sin peligro ninguno en todo el edificio. No está registrada como sustancia peligrosa ni como inflamable.

El uso sistemático de las trampas señala:

- *Si hay cucarachas,
- *donde se encuentran exactamente,
- *el grado de infestación,
- *donde no hay cucarachas / si el uso de insecticidas naturales (por ejemplo **PISTAL**) ha sido eficaz.

Uso:

Para activar la trampa solo hace falta quitarle la protección de la cinta adhesiva. Las trampas se pliegan como casitas. Las cucarachas están atraídas por el cebo y el hecho de que se encuentran protegidas (casita). Se quedan pegadas en la superficie adhesiva. Se utilizan 1-2 trampas por cada 10 m².

Sitios preferidos:

- *Cerca de tuberías y debajo de lavabos.
- *En esquinas y grietas.
- *Detrás de electrodomésticos (frigorífico, lavavajillas, etc.) y cubos de basura.
- *En el suelo y sobre estanterías junto a alimentos.
- *Cerca de lavabos y detrás del water.
- *Cerca de los cubos de basura y basura en general.

Con un trocito de cinta de doble cara se fijan las trampas en paredes y tuberías que son utilizadas por las cucarachas como vía de transporte. También se esconden en enchufes mal colocados. Determinen si el vecino tiene problemas con cucarachas también.


Información del producto e instrucciones

HOY-HOY

trampa para cucarachas sin veneno

6 trampas adhesivas con cebo integrado
Sistema de control contra cucarachas
y pececillos de plata

Nuevo! Cebo integrado



- Nuevo: Mejor eficacia gracias al cebo integrado
- Para el control de infestación (monitoring)
- Control de su cocina y sus almacenes
- Informaciones biológicas con respeto a las cucarachas



Información del producto e instrucciones

Resumen:


Las variedades mas comunes de cucarachas en Europa son la cucaracha alemana (*Blatella germanica*) y la cucaracha oriental (*Blatta orientalis*).

CUCARACHA ALEMANA: tamaño aprox. 13 mm, marrón con 2 rayas longitudinales oscuras en el escudo del cuello. Los dos géneros tienen alas, pero son incapaces de volar. Los huevos (~50) se llevan durante 4-5 semanas antes de depositarlos. Poco mas tarde salen larvas de color marrón oscuro. Tiempo de desarrollo: 2-3 meses.

CUCARACHA ORIENTAL: 20-28 mm de tamaño. Macho marrón oscuro – castaño, alas mas cortas que el cuerpo. Hembra aún mas oscuras con alas mutiladas. Los huevos (~20) se depositan ya a los 3 días, pero las larvas no salen hasta los 3 meses. El desarrollo tarda entre medio año y un año (según la temperatura: mas calor = menos tiempo).

CUCARACHA DE MUEBLES: ~10 mm de tamaño, marrón claro hasta oscuro con 2 rayas perpendiculares en las alas. Macho con alas largas, hembra con alas cortas. Los huevos se depositan enseguida y se colocan/fijan en maderas (muebles).

CUCARACHA AMERICANA (*Periplaneta americana*): ~30 mm de tamaño, marrón rojizo, escudo del cuello mas amarillo con 2 puntos oscuros. Los dos géneros tienen alas. Los huevos se llevan unos días solo y se depositan escondiéndolos debajo de trocitos de madera o papel. Las larvas salen a las 7 semanas. Tiempo de desarrollo: ~ 1 año. Necesitan mucho calor.



Cucarachas

a)
Cucaracha alemana:
macho, hembra,
a1)
Huevos y larva
b)
Cucaracha oriental:
macho, hembra,
b1)
Huevos y larva

Información del producto e instrucciones

Información biológica:

Todo tipo de cucaracha que hoy en día vive dentro de los edificios proviene de zonas tropicales con lo cual tiene necesidad de calor. Las cucarachas se encuentran en sitios donde hace un calor constante y hay humedad. La especie sólo ha sido introducida en nuestras latitudes por los transportes e intercambios internacionales: importaciones de alimentos y/o sus embalajes por barco, avión, etc.. A los hogares puede llegar con los embalajes desde las tiendas de alimentación o también directamente con la maleta del viaje de vacaciones a Asia contaminada con huevos.

Las cucarachas están activas de noche. Solo con poblaciones muy importantes se ven de día. Les gustan los sitios oscuros y húmedos con lo cual muchas veces permanecen sin descubrir durante tiempo. Durante la noche las cucarachas buscan alimentarse. Comen de todo y todo tipo de material orgánico hasta telas, cuero, celulosa y papel. Prefieren substratos podridos y son capaces de pasar hambre durante tiempo. Gracias a su escudo de quitina, los huevos son muy resistentes, también contra insecticidas.

Las cucarachas pueden causar daños también por llevar microbios como ántrax, salmonela, tuberculosis o por llevar gusanos.

Las **CUCARACHAS ORIENTALES** necesitan mas calor y emiten un olor dulce. Las **CUCARACHAS DE MUEBLES** son capaces de andar por el techo.

Medidas en caso de infestación por cucarachas:

Para combatir la infestación están adaptados insecticidas naturales como **PISTAL O BAMBULE**. Se tratan los insectos directamente así como sus posibles escondites como por ejemplo los motores de frigoríficos y otros electrodomésticos. Con la ayuda de un regulador de desarrollo no tóxico (por ejemplo Staricidas) también se puede interrumpir el desarrollo. El uso de trampas con cebo es otra posibilidad. Sin embargo no se lo deben de ser accesibles para otras especies y el cebo tiene que ser sólido para que no puedan llevar. Últimamente se ha establecido el cebo forma de geles. Teniendo en cuenta la información biológica, el tratamiento tiene que continuar hasta el final (las trampas sirven de control).

Es posible combatir una infestación pequeña o descubierta con tiempo sin el apoyo de una empresa especializada si las cucarachas no vienen de fuera continuamente. En el caso de que la cucarachas vengan de edificios cercanos (vecinos) o a través de alcantarillado, etc. es necesario combatirlas en todo el entorno. Para ese tipo de trabajos generalmente es necesario y preferible contratar una empresa especializada con medios medioambientalmente correctos. Pregunten por los insecticidas utilizados por estas empresas.